



metabo®

KGS 254




0102540000 10




metabo®

KGS 254




0102540000 10




metabo®

KGS 254




0102540000 10



metabo®


KGS 254




0102540000 10



1	1	1010734653	38	1	1010734807	78	1	1381734931
2	1	1010734610	39	1	1381735660	79	1	1010734378
3	1	1010734149	40	4	6174188961	80	1	6200002251
4	1	6200002219	41	1	1381734796	81	4	6143025088
5	1	6161030528	42	5	6123022619	90	1	1010734386
6	1	1010734564	43	1	1010734637	91	1	141113440
7	1	1010734572	44	2	141161150	92	6	6131001558
8	1	1381735083	45	2	6161063817	93	1	1381734966
9	2	6131001531	46	2	6172682314	94	2	6161132754
10	1	1010734599	47	1	6127059193	95	3	6200002235
11	1	1010734556	49	6	6304001745	96	1	1010734211
12	1	1010734165	50	1	8402734940	97	4	6121000804
13	29	6300016330	51	1	9102689833	98	6	6300016322
14	8	6172001821	52	1	1381734834	99	1	6150657243
15	2	6123121323	53	1	1382735095	100	2	6150703407
16	1	1010734190	54	1	1010734432	101	1	1010734351
17	1	1010734203	55	1	1010734521	102	1	1010734327
18	1	8106734071	57	1	1010734700	103	1	1010734335
19	1	1010734092	58	1	6110000640	104	1	1010734238
20	1	8050734103	59	1	1010734505	105	1	1010734912
21	1	1010734181	60	1	1381734710	106	1	1010734122
22	1	1010733991	61	3	6123002022	108	1	141150390
23	1	1388734031	62	1	1010734530	109	1	1010734297
24	2	6172015687	63	1	8602734766	110	2	6202002313
25	1	1381733978	64	2	6123084703	111	1	1010734998
26	4	6123639659	65	1	1381734974	112	1	1010734262
27	6	6300016357	66	1	1482734738	113	1	1010734343
28	1	1010734017	67	1	6302027860	114	2	6123025200
29	1	7057734854	68	1	6110000632	120	1	1010735617
30	1	143111440	69	1	1010734670	8000	1	1153735286
31	1	8014734067	70	1	1010734467			
33	1	1331734876	71	1	1010734742			
34	1	8014734903	73	1	1010734416			
35	1	1010734823	74	1	1010734459			
36	1	7100083463	75	2	7056734753			
37	1	6300016365	76	3	6300016349			



0102540000 10



	Litzenfarben	Colour of strands	Couleur des cordons
BK	schwarz	black	noir
WH	weiß	white	blanc
BU	blau	blue	bleu
YE	gelb	yellow	jaune
RD	rot	red	rouge
TR	transparent	transparent	transparent
BN	braun	brown	brun
GY	grau	grey	gris
GNYE	grün-gelb	green-yellow	vert-jaune
BKWH	schwarz-weiß	black-white	noir-blanc
GN	grün	green	vert
OG	orange	orange	orange
VT	violett	violet	violet
TQ	türkis	turquoise	turquoise

	Bedeutung der Kurzzeichen	Meaning of the symbols	Interprétation des symboles
B	Stecker	plug	fiche
C	Kondensator	condenser	condensateur
D	Funkentstördrossel	interference suppression inductance	inductance d'antiparasitage
E	Elektronik-Baustein	electronic unit	unité électronique
I	Induktionsspule	induction coil	bobine d'inductance
K	Klemme	terminal	borne
L	Licht	light	lumière
M	Motor	motor	moteur
O	Überlastschutz	overload cut-out	déclencheur de surintensité
R	Drehrichtungsumschalter	reversing switch	commutateur droite-gauche
S	Schalter	switch	interrupteur
U	Umschalter	change-over switch	commutateur
X	Elektronik-Element	electronic element	élément électronique

