














## Mnohoúčelové vysavače Metabo

AS 1200  
ASA 1202  
ASR 2025  
ASR 2050  
SHR 2050  
ASR 35 L AutoClean  
ASR 35 M AutoClean



Sací hadice	Sací hadice Ø 35 mm			sací hadice Ø 27 mm		Sací hadice Ø 19 mm	Sací hadice Ø 35 mm
	6.31362  3,5 m	6.31752  2,5 m	6.31751  1,75 m	6.31938  3,5 m	6.31939  3,5 m	6.31592  5 m	6.30344  4 m
Adaptér a přípojky		s 6.24996 	s 6.30898 			s 6.30316 	
		ze strany nástroje	bajonetový kus ze strany nástroje kombinovaný se sací hadicí			ze strany vysavače	
<b>Ruční elektrické nářadí</b>							
<b>Akumulátorová ruční okružní pila</b>							
KSA 18 LTX		•			•		
<b>Ruční okružní pily</b>							
KS 54, KS 66, KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus, KSE 68 Plus	•		•		•		
<b>Přímočaré pily</b>							
STE 100 Plus, STE 105, STE 135, STE 135 Plus, STEB 135, STEB 135 Plus	•		•		•		
STEB 70 Quick, STEB 80 Quick, STE 90 SCS, STE 100 SCS		•			•	•	
<b>Brusky</b>							
DSE 300 Intec s 6.24994 		•			•	•	
FMS 200 Intec FSR 200 Intec s 6.26996 FSX 200 Intec 	•				•		
SR 10-23 Intec, SR 20-23	•				•	•	
Sr 356, Sr E 357, Sr 358, Sr E 359	•		•		•		
SXE 400		•			•	•	
SXE 425 TurboTec, SXE 450 Turbo Tec	•		•		•		
<b>Pásové brusky</b>							
BAE 75	•				•	•	
<b>Úhlové brusky</b>							
Ø 115/125 mm s 6.30324 a rozbrušovací ochranný kryt 6.31151 	•				•	•	
Ø 180mm a Ø 230mm s rozbrušovacími ochrannými kryty 6.31166 popř. 6.31167	•				•		
<b>Hoblíky a frézky</b>							
Ho 0882, Ho E 0983	•				•		
LF 724 S	•		•		•		
OFE 738, Of E 1229 Signal	•				•		
<b>Frézky na zdivo</b>							
MFE 30, MFX 65	•				•		•

### Vrtáčky a přikleповé vrtáčky i vrtací a sekací kladiva se stopkou vřetena 43 mm

Vhodné k sací hadici Ø 19 mm s odsávacím zařízením 6.31590 k práci s vrtáky Ø 4-20 mm. Alternativně také se sadou k odsávání prachu 6.31600.

### Vrtací a sekací kladiva se stopkou vřetena 43 mm

Vhodné k sací hadici Ø 19 mm s odsávacím zařízením 6.31591 k práci s vrtáky Ø 16-40 mm

K upevnění odsávacích zařízení na stroje s průměrem upínací stopky 43 mm je zapotřebí přídržná rukojeť 6.31594.



VRTÁNÍ/ŠROUBOVÁNÍ

OBRÁBĚNÍ KOVŮ

ŘEZÁNÍ

BROUŠENÍ/FRÉZOVÁNÍ/  
HOBLOVÁNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO  
SPECIÁLNÍ STROJE

DŘEVOOBRÁBĚCÍ TECHNIKA,  
POLOSTACIONÁRNÍ

VODNÍ TECHNIKA A  
ČERPADLA

PŘÍSLUŠENSTVÍ PNEUMATICKÝCH SYSTÉMŮ

**SACÍ HADICE**




		Obj. č.
	<p><b>Sací hadice</b> Spojka o průměru 58 mm na obou koncích Spojka o průměru: 58/58 mm Délka hadice: 3 m Průměr sací hadice: 58 mm</p>	6.30312
	<p><b>Sací hadice</b> Se spojkou o průměru 58 mm s bajonetovým uzávěrem a gumovou spojkou (vnitřní průměr 30 mm, vnější průměr 35 mm) Průměr spojky: 58/35 mm Délka hadice: 3,5 m Průměr sací hadice: 27 mm</p>	6.31938
	<p><b>Sací hadice</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Antistatická sací hadice (elektrické nářadí Metabo nemá ve standardním vybavením antistatickou hadici)</li> <li>■ Pro bajonetové upevnění</li> <li>■ S otočným kloubem</li> </ul> <p>Se spojkou o Ø 58 mm pro pryžovou spojkou (vnitřní Ø 30 mm, vnější Ø 35 mm) Průměr spojky: 58/35 mm Délka hadice: 3,5 m Průměr sací hadice: 27 mm</p>	6.31939
	<p><b>Sací hadice</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ S otočným kloubem</li> <li>■ Standardní vybavení pro AS 1200</li> </ul> <p>Se spojkou o průměru 58 mm a 35 mm Průměr spojky: 58/35 mm Délka hadice: 1,75 m Průměr sací hadice: 35 mm</p>	6.31751
	<p><b>Sací hadice</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ S otočným kloubem</li> <li>■ Standardní vybavení pro ASA 1202 a ASR 2025</li> <li>■ Pro bajonetové upevnění</li> </ul> <p>Se spojkou o průměru 58 mm a 35 mm Průměr spojky: 58/35 mm Délka hadice: 2,5 m Průměr sací hadice: 35 mm</p>	6.31752
	<p><b>Sací hadice</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ S otočným kloubem</li> <li>■ Standardní vybavení u ASR 2050 a SHR 2050 M</li> </ul> <p>Se spojkou o průměru 58 mm a 35 mm Průměr spojky: 58/35 mm Délka hadice: 3,5 m Průměr sací hadice: 35 mm</p>	6.31362
	<p><b>Sací hadice</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Při použití jedné ze dvou sacích hadic může být odsávací zařízení umístěno ve vzdálenosti až 8 m od pracoviště</li> </ul> <p>Upevnění pomocí bajonetového uzávěru k odsávacímu hrdlu frézky na zdivo MFE 30 a MFX 65 Spojka o průměru: 35/35 mm Délka hadice: 4 m Průměr sací hadice: 35 mm</p>	6.30344
	<p><b>Sací hadice</b> Spojka s vnitřním průměrem 30 mm a spojka s vnějším průměrem 35 mm Přípojka o průměru: 35/30 mm Délka hadice: 5 m Průměr sací hadice: 19 mm</p>	6.31592
	<p><b>Sací hadice</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nehořlavá</li> </ul> <p>Průměr spojky: 58/35 mm Délka hadice: 2,5 m</p>	6.30331

\* baleno jednotlivě

## ADAPTÉR

		Obj. č.
	<b>Spojovací kus rukojeti</b> ■ Jako rukojeť pro nasazení mezi sací hadice a sací trubky ■ Standardní vybavení u ASR 2025, ASR 2050 a SHR 2050 M	6.30317
	<b>Redukční pouzdro 58/35 mm</b> Průměr spojky: 58/35 mm	6.31364
	<b>Přechodový kus 30/35 mm</b> ■ K nasazení odsávací hadice spojkou Ø 35 mm k odsávacímu hrdlu Ø 30 mm	6.24996
	<b>Přechodový kus 35/58 mm</b> ■ K nasazení odsávací hadice spojkou Ø 35 mm k odsávacímu hrdlu Ø 58 mm	6.30316*
	<b>Spojka</b> ■ K nasazení odsávací hadice 6.31592 (spojka Ø 30/35 mm) k domácímu vysavači	6.31593*
	<b>Bajonetový spojovací díl</b> ■ Pro bajonetové napojení sacích hadic se spojkou o průměru 35 mm (bez spojky pro bajonetové upevnění) v elektrických nástrojích s odsávacím hrdlem o průměru 35 mm	6.30898*
	<b>Spojovací hrdlo 58 mm</b> ■ K napojení dvou sacích hadic se spojkou o průměru 58 mm	6.31365
	<b>Y kus</b> Se spojkou o průměru 58 mm a dvěma otvory o průměru 58 mm k nasazení do mnohoúčelových a speciálních vysavačů Metabo	6.30897*

## SACÍ TRUBICE

	Průměr mm	Délka m	Druh	Balení	Obj. č.
	35	0,4	plast	2	6.30314
	58	0,4	plast	2	6.30867
	35	0,4	pochromovaný	2	6.31363

## HUBICE

		Obj. č.
	<b>Sací hubice</b> Standardní vybavení pro ASA 1202 Druh: sací hubice Šířka: 120 mm	6.30320*
	<b>Univerzální hubice</b> Možnost přepínání Druh: univerzální hubice Šířka: 300 mm	6.30322
	<b>Hubice na podlahu</b> Vhodná i k odsávání kapalin. S kartáčovou a pryžovou lištou Druh: hubice na podlahu Šířka: 370 mm	6.30329

VRTÁNÍ/ŠROUBOVÁNÍ

OBRÁBĚNÍ KOVŮ

ŘEZÁNÍ









BROUŠENÍ/FŘEZOVÁNÍ/  
HOBLOVÁNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO  
SPECIÁLNÍ STROJE



DŘEVOOBRÁBĚCÍ TECHNI-  
KA, POLOSTACIONÁRNÍ

VODNÍ TECHNIKA A  
ČERPADLA

PŘÍSLUŠENSTVÍ PNEUMA-  
TICKÝCH SYSTÉMŮ

		Obj. č.
	<b>Hubice na podlahu</b> Kovové provedení Druh: hubice na podlahu Šířka: 450 mm	6.31940
	<b>Hubice na podlahu</b> Druh: hubice na podlahu Šířka: 360 mm	6.30868
	<b>Sada hubic na podlahu</b> Sada se skládá z: těleso hubice, podlahový nástavec, nástavec pro mokré vysávání Druh: víceúčelová hubice Šířka: 370 mm	6.30321
	<b>NOVINKA</b>	
	<b>Víceúčelová hubice</b> Se 3 nástavci k vysávání koberců, hladkého povrchu a k vysávání kapalin Druh: víceúčelová hubice Šířka: 270 mm	6.30328
	<b>Univerzální kartáč</b> Druh: univerzální kartáč Šířka: 40 mm Délka: 120 mm	6.30244
	<b>Kartáč na čalounění</b> Druh: kartáč na čalounění Šířka: 40 mm Délka: 60 mm	6.30245*
	<b>Štěrbinová hubice</b> Standardní vybavení pro AS 1200, ASA 1202, ASR 2025, ASR 2050 a SHR 2050 M Druh: štěrbinová hubice Délka: 200 mm	6.30323*
	<b>Pryžová hubice</b> Druh: pryžová hubice Délka: 200 mm	6.30324*

## FILTRAČNÍ SÁČKY

PE filtrační sáček		
		Obj. č.
	<b>PE filtrační sáček - M 20 l</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>20násobná kapacita oproti papírovým filtračním sáčkům. PE filtrační sáčky se nemohou, jako papírové filtrační sáčky, ucpávat velmi jemným prachem (zejména křemenným prachem).</li> <li>Vhodné speciálně pro kamenný prach</li> <li>Odpovídají požadavkům pro třídu M a H při vysávání</li> <li>Čistý, jednoduchý a rychlý odběr a likvidace</li> </ul> Vhodné pro: ASR 35 L AutoClean, ASR 35 M AutoClean Balení: 5	6.30325
	<b>NOVINKA</b>	
Rounový filtrační sáček		
		Obj. č.
	<b>Rounový filtrační sáček - M 15 l</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lepší a snadnější rozvinutí rounového sáčku oproti papírovým filtračním sáčkům</li> <li>Lepší mechanická pevnost</li> </ul> Vhodné pro všechny mnohoúčelové a speciální vysavače s objemem zásobníku max. 25 l Balení: 5	6.30343
	<b>NOVINKA</b>	
		* baleno jednotlivě

Papírové filtrační sáčky



	Obj. č.
<b>Papírové filtrační sáčky 20 l</b> Vhodné pro: AS 1200, ASA 1201 Balení: 5	6.31754*
<b>Papírové filtrační sáčky 50 l</b> ■ K upevnění filtračních sáčků 31349 na mnohoúčelový vysavač ASR 1250 je třeba držák filtračního sáčku 31347 Vhodné pro: ASA 9050, ASR 1250, SHO 1150 Balení: 5	6.31349
<b>Papírové filtrační sáčky 25 l</b> Vhodné pro: ASA 2025, ASR 2025, ASR 35 L AutoClean, ASR 35 M AutoClean Balení: 5	6.31935*
<b>Papírové filtrační sáčky 50 l</b> Vhodné pro: ASR 2050, SHR 2050 M Balení: 5	6.31936
<b>Papírové filtrační sáčky 32 l</b> Vhodné pro: ASA 1202 Balení: 5	6.31757*
<b>Papírové filtrační sáčky 27 l</b> Vhodné pro: ASA 9011 Balení: 5	6.31348

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MNOHOÚČELOVÉ VYSAVAČE

	Obj. č.
<b>Předfiltr z papíru</b> ■ Brání zanesení skládaného filtru nečistotami a prachem Vhodné pro: ASA 9050, ASR 1250 Balení: 5	6.31345
<b>Předfiltr z polyesteru</b> ■ Brání zanesení skládaného filtru nečistotami a prachem Vhodné pro: AS 1200, ASA 1201, ASA 1202 Balení: 1	6.31967
 <b>Skládaný filtr</b> ■ Třída prachu M Vhodné pro: AS 1200, ASA 1201, ASA 1202 Balení: 1	6.31753
<b>Filtrační kazety z papíru</b> ■ Třída prachu M Vhodné pro: ASA 2025, ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M, ASR 35 L AutoClean, ASR 35 M AutoClean Balení: 2	6.31933
<b>Filtrační kazety z polyesteru</b> ■ Také k odsávání grafitu/toneru a k mokrému vysávání Vhodné pro: ASA 2025, ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M, ASR 35 L AutoClean, ASR 35 M AutoClean Balení: 2	6.31934
 <b>Kabelová úchytky</b> ■ K upevnění kabelu elektrického nástroje k sací hadici mnohoúčelového a speciálního vysavače ■ Vhodné pro všechny mnohoúčelové a speciální vysavače se sacími hadicemi Ø 27 mm a Ø 35 mm Balení: 10	6.30313
 <b>Posuvný třmen</b> ■ Tím velmi snadný a komfortní přesun ■ Vč. pružinového kolíku ■ Vhodné pro: ASR 35 L AutoClean, ASR 35 M AutoClean	6.30311

NOVINKA

NOVINKA