


SYSTÉMOVÝ ROZVOD VZDUCHU


Postavte si vlastní rozvod stlačeného vzduchu a „dodávejte“ stlačený vzduch tam, kam potřebujete! Trubky z polyamidu jsou lehké, odolné vůči korozi,

bezúdržbové a díky své ohebnosti a lehce rozebíratelným spojům maximálně flexibilní. Ušetří mnoholy časů a peněz.



- snadná a rychlá instalace
- montáž bez použití nářadí, žádný další utěšňovací materiál
- dobře kombinovatelné s kovovými, měděnými a hliníkovými trubkami
- vhodné k rozvodu stlačeného vzduchu a kapalin vč. vody, nevhodné k rozvodu pitné vody
- nerezavějí, nevyžadují údržbu

ODVOD KONDENZÁTU

	Obj. č.
 <p>Odvod kondenzátu</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ systém identifikuje vzniklý kondenzát a podle potřeby jej odvede; bez zbytečných ztrát vzduchu ■ nejmodernější řídicí technika zajišťuje provoz i při velkém množství kondenzátu ■ kompaktní a variabilní konstrukce, výška vstupu jen 100 mm ■ vstupní hrdlo 1/2" můžete montovat horizontálně i vertikálně ■ kompatibilita napětí v rozmezí 24 až 230 V. Max. výkon kompresoru 5000 l/min. Vzduchová přípojka 13 mm ■ rychlá a snadná instalace i při nedostatku prostoru ■ senzorika bez pohyblivých dílů zaručuje spolehlivou funkci bez slepení nebo znečištění ■ servisní kontrolky ■ výstup 1/4" s převlečnou maticí a koncovkou pro hadici 9 mm <p>max. výkon kompresoru: 50 l/min. jmenovitý příkon: 7 W pracovní tlak: 0,8 - 17,2 bar hmotnost: 1 kg</p>	0901062994

ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU

Tlakovzdušná potrubí



Vnější Ø mm	Vnitřní Ø mm	Délka m	Materiál	Provedení	Obj. č.
15	12	25	plast	ohébné (zboží v rolích)	7851194171
22	18	25	plast	ohébné (zboží v rolích)	7851194180

Rozváděče

	Obj. č.
 <p>Nástěnná rozvodná tvarovka plast</p>	7876194001
 <p>Rozdělovač vzduchu mosazný závit bez závitové zátky</p>	0901059691
 <p>Závitová zátka 1/2" pozinkovaný</p>	6109079322

Přípojky

- s vnějším závitem

Průměr mm	Přípojovací závit	Materiál	Obj. č.
22	3/4"	plast	7876193943
15	1/2"	plast	7876193951

VRTÁNÍ/ŠROUBOVÁNÍ

OBRÁBĚNÍ KOVŮ

ŘEZÁNÍ

BROUŠENÍ/FRÉZOVÁNÍ/
HOBLOVÁNÍ




PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
SPECIÁLNÍ STROJE


DŘEVOOBRÁBĚCÍ TECHNI-
KA, POLOSTACIONÁRNÍ

VODNÍ TECHNIKA A
ČERPADLA


PŘÍSLUŠENSTVÍ PNEUMA-
TICKÝCH SYSTÉMŮ

Násuvná spojka

	Průměr mm	S odlučovačem vody	Materiál	Obj. č.
	Násuvná spojka T			
	15		plast	7876194010
	22		plast	7876194028
	22	•	plast	7876615287
	Úhlová násuvná spojka			
	15		plast	7876194060
	22		plast	7876194079
	Přímá násuvná spojka			
	15		plast	7876194125
	22		plast	7876194133

Redukční hrdlo


Redukce z Ø mm	na Ø mm	Materiál	Obj. č.
22	15	plast	7876194036

Trubková hrdla


Průměr mm	Připojovací závit	Materiál	Obj. č.
15	1/2"	plast	7876193978
22	1/2"	plast	7876193986
22	3/4"	plast	7876193994

Uzavírací vzduchové kohouty



Průměr mm	Připojovací závit	Obj. č.
15	1/2"	0901059489
18	1/2"	0901059497
22	3/4"	0901059500

Pojistné kroužky



Průměr mm	Materiál	Obj. č.
22	plast	7876194117

Svorky na trubky



Průměr mm	Materiál	Obj. č.
15	plast	7876693610
22	plast	7876693628

Nůžky na trubky



Nůžky na trubky
max. průměr: 28 mm

Obj. č.
9109691680

VZDUCHOVÉ JEDNOTKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM

Jednotky údržby



- skládají se z regulátoru filtru FR a olejničky L
- možná montáž na zeď nebo na nástavbu kompresoru

	Připojovací závit	Max. vstupní tlak bar		Obj. č.
jednotka údržby FRL-180	1/4"	12		0901063869
jednotka údržby FRL-200	1/2"	14	S adaptérovou přípojkou 3/8" a 1/4"	0901063850
jednotka údržby FRL-300	1"	16	S adaptérovou přípojkou 3/4" a 1/2"	0901063842

Regulátor filtrů


- možná montáž na zeď nebo na nástavbu kompresoru

	Připojovací závit	Max. vstupní tlak		Obj. č.
Regulátory filtrů	1/4"	12		0901063877
Regulátory filtrů	1/2"	14	s adaptérovou přípojkou 3/8" a 1/4"	0901063885
Regulátory filtrů FR-300	1"	16	S adaptérovou přípojkou 3/4" a 1/2"	0901063893

Regulátory


- možná montáž na zeď nebo na nástavbu kompresoru

	Připojovací závit	Max. vstupní tlak bar		Obj. č.
regulátor R-180	1/4"	12		0901063834
regulátor R-200	1/2"	14	s adaptérovou přípojkou 3/8" a 1/4"	0901063826

Filtry


- možná montáž na zeď nebo na nástavbu kompresoru

	Připojovací závit	Max. vstupní tlak bar		Obj. č.
Filtr F-180	1/4"	12		0901063818
Filtr F-200	1/2"	14	s adaptérovou přípojkou 3/8" a 1/4"	0901063800

Olejničky


- možná montáž na zeď nebo na nástavbu kompresoru

	Připojovací závit	Max. vstupní tlak bar		Obj. č.
olejnička L-180	1/4"	12		0901063796
olejnička L-200	1/2"	14	s adaptérovou přípojkou 3/8" a 1/4"	0901063788

Olejníčky rozvodů



	Obj. č.
Olejníčky rozvodů vnitřní závit R 1/4" připojovací závit: 1/4"	0901054584
Olejníčky rozvodů vnitřní závit R 3/8" připojovací závit: 3/8"	0901054592

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PNEUMATICKÉ NÁSTROJE

Příslušenství pro kombinované hřebíkovačky, narážecí hřebíčkovací, sponkovačky




- Narážecí hřebíky s hlavou**
- galvanizované
 - tloušťka drátu 0,9 x 1,2 mm

	Celková délka mm	Balení	Vhodné pro	Obj. č.
SKN 16 NK	16	10	Kombi 32, Kombi 40/50	0901053715
SKN 20 NK	20	10	Kombi 32, Kombi 40/50, SKN 50	0901053723
SKN 25 NK	25	10	Kombi 32, Kombi 40/50, SKN 50	0901053731
SKN 30 NK	30	10	Kombi 32, Kombi 40/50, SKN 50	0901053740
SKN 35 NK	35	10	Kombi 40/50, SKN 50	0901053758
SKN 40 NK	40	10	Kombi 40/50, SKN 50	0901053766
SKN 45 NK	45	10	Kombi 40/50, SKN 50	0901053774
SKN 50 NK	50	10	Kombi 40/50, SKN 50	0901053782

Příslušenství pro kombinované hřebíkovačky, narážecí hřebíčkovací, sponkovačky

- Sešívací sponky**
- kalené
 - galvanizované

	Šířka mm	Celková délka mm	Balení	Vhodné pro	Obj. č.
	Šířka hřbetu 5,8 mm/tloušťka drátu 1,05 x 1,27 mm				
90/15 CNK	5,8	15	20	Kombi 32, Kombi 40/50, KG 90/25, KG 90/40	0901053790
90/20 CNK	5,8	20	20	Kombi 32, Kombi 40/50, KG 90/25, KG 90/40	0901053804
90/25 CNK	5,8	25	20	Kombi 32, Kombi 40/50, KG 90/25, KG 90/40	0901053812
90/30 CNK	5,8	30	20	Kombi 32, Kombi 40/50, KG 90/40	0901053820
90/35 CNK	5,8	35	20	Kombi 40/50, KG 90/40	0901053839
90/40 CNK	5,8	40	20	Kombi 40/50, KG 90/40	0901053847

VRTÁNÍ/ŠROUBOVÁNÍ

OBRÁBĚNÍ KOVŮ

ŘEZÁNÍ

BROUŠENÍ/FŘEZOVÁNÍ/
HOBLOVÁNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
SPECIÁLNÍ STROJE


DŘEVOOBRÁBĚCÍ TECHNI-
KA, POLOSTACIONÁRNÍ

VODNÍ TECHNIKA A
ČERPADLA

PŘÍSLUŠENSTVÍ PNEUMATI-
CKÝCH SYSTÉMŮ

	Šířka mm	Celková délka mm	Balení	Vhodné pro	Obj. č.	
 Šířka hřbetu 12,8 mm/tloušťka drátu 0,65 x 0,95 mm						
	80/06 CNK	12,8	6	30	KG 80/16	0901053855
	80/08 CNK	12,8	8	30	KG 80/16	0901053863
	80/10 CNK	12,8	10	30	KG 80/16	0901053871
	80/12 CNK	12,8	12	30	KG 80/16	0901053880
	80/14 CNK	12,8	14	30	KG 80/16	0901053898
	80/16 CNK	12,8	16	30	KG 80/16	0901053901


Příslušenství pro rázové a ráčnové utahováký

	Obj. č.
 Sada ořechů 1/2" (11dílná) Obsahuje 11 ořechů (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm)	0901010021
 Sada ořechů 3/4" (8dílná) Obsahuje 8 ořechů (21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm)	0901014647


Příslušenství pro sekací kladiva

	Obj. č.
 Špičatý sekáč na kámen šestihranný nástrčný konec	0901026521
 Plochý sekáč na kámen šířka 20 mm, šestihranný nástrčný konec	0901026530
 Plochý sekáč na kámen šířka 50 mm, šestihranný nástrčný konec	0901026548
 Plochý sekáč na kámen šířka 40 mm, délka 250 mm šestihranný nástrčný konec	0901026572
Pružina pro sekací kladivo MHS 315 8 závitů	0901013047*
Pružina pro sekací kladivo MHS 450 10 závitů	0901026327*


Příslušenství pro pily na karoserie

	Obj. č.
 Pilové listy 18 zubů (10 kusů)	0901063087*
 Pilové listy 24 zubů (10 kusů)	0901063095*
 Pilové listy 32 zubů (10 kusů)	0901063109*

Příslušenství pro excentrické brusky

	Obj. č.
 <p>Náhradní brusný kotouč pro ES 7700</p>	1319706247

Příslušenství pro otryskávací pistole

	Obj. č.
 <p>Pískovací prostředky</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Velikost zrna 0,2 - 0,5 mm ■ Obsah kanystru 8 kg ■ Taveniny hliníku, silikátu a skla 	0901064423
Náhradní trubka pro otryskávací pistoli	0901026408

Příslušenství pro stříkací pistole na barvy

Průměr mm	Vhodné pro	Obj. č.
1,2	FB 150, SB 200	0901026858*
1,5	FB 150, SB 200	0901026866*
2	FB 150, SB 200	0901026882*
2,5	FB 150, SB 200	0901026904*
1,2	FB 2200	0901054649*
1,5	FB 2200	0901054657*
2	FB 2200	0901054673*
1,2	FB 2200 HVLP	0901055939*
1,5	FB 2200 HVLP	0901055947*
1,8	FB 2200 HVLP	0901055955*
2	FB 2200 HVLP	0901055963*
	Náhradní nádoba z plastu vhodná pro: FB 150	1319143870

* baleno jednotlivě

VRTÁNÍ/ŠROUBOVÁNÍ

OBRÁBĚNÍ KOVŮ

ŘEZÁNÍ

BROUŠENÍ/FRÉZOVÁNÍ/
HOBLOVÁNÍ




PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
SPECIÁLNÍ STROJE

DŘEVOOBRÁBĚCÍ TECHNI-
KA, POLOSTACIONÁRNÍ

VODNÍ TECHNIKA A
ČERPADLA


PŘÍSLUŠENSTVÍ PNEUMA-
TICKÝCH SYSTÉMŮ

Příslušenství pro měřicí přístroje pro huštění pneumatik		Obj. č.
	Adaptér pro ventil jízdního kola	0901026262*
	Adaptér pro jehlu k nafukování míčů	0901031550*
	Adaptér pro pumpičku na jízdní kolo, ventil pneumatik vozidel	0901026270*
	Sada ventilů, 3dílná obsahuje adaptér pro ventil jízdního kola, jehlu k nafukování míčů a adaptér na vzduchovou matraci	0901055769*
	Zástrčná páčka se sponou (jako náhrada)	7710672339
	Připojovací hadice (jako náhrada)	0901026661*
	Připojovací hadice se zástrčnou páčkou (jako náhrada)	1001672319
	Manometr Ø 80 mm (1-10 bar) s ochrannou krytkou	7823672327
	Manometr tlaku pneumatiky (jako náhrada)	0901026815*





Sady příslušenství		Obj. č.
	Sada pneumatického příslušenství LPZ 4 rozsah dodávky: ofukovací pistole, nástavec k huštění pneumatik, stříkací pistole na barvy, spirálová hadice Rilsan	0901013845*
	Sada pneumatického příslušenství LPZ 6 rozsah dodávky: ofukovací pistole, nástavec k huštění pneumatik, stříkací pistole na barvy koncovka k huštění pneumatik, jehla k nafukování míčů, tkaninová hadice 5 m	0901054487*
	Sada pneumatického příslušenství LPZ 7 S rozsah dodávky: Ofukovací pistole, nástavec k huštění pneumatik, stříkací pistole, rozprašovací pistole Koncovka k huštění pneumatik, jehla k nafukování míčů, spirálová hadice Rilsan	0901003858*

PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMPRESORŮ A VZDUCHOVÝCH NÁSTROJŮ

Otočný a sklopný kloub pro přívod vzduchu

	Obj. č.
 <p>Otočný a sklopný kloub pro přívod vzduchu doplňkové vybavení pneumatických nástrojů. Optimalizace vedení hadic a nástrojů. Nedochází ke zkroucení pneumatických hadic. připojovací závit: 1/4"</p>	0901060991*

Vzduchové hadice

Délka m	Průměr mm	Max. tlak bar	Provedení	Obj. č.
 <p>Vzduchové hadice s tkaninovou vložkou ■ k běžnému použití</p>				
5	6	20	s rychlospojkou a spojovacím kusem	0901054908
10	6	20	s rychlospojkou a spojovacím kusem	0901054916
10	9	20	s rychlospojkou a spojovacím kusem	0901054924
50	9	20		0901054932
50	6	20		0901056153
50	12,5	12		0901056161
 <p>Vzduchové hadice SUPER-AIR ■ velmi ohebné hadice, i za nízkých teplot ■ odolné proti stlačenému vzduchu s olejem</p>				
10	6,3	20	s rychlospojkou a spojovacím kusem	0901056048
10	10	20	s rychlospojkou a spojovacím kusem	0901056056
50	10	20		0901057303
 <p>Spirálové hadice, Rilsan</p>				
5	8	8	s rychlospojkou a spojovacím kusem	0901054940
7,5	8	8	s rychlospojkou a spojovacím kusem	0901054959
10	10	8	s rychlospojkou a spojovacím kusem	0901054967
 <p>Spirálová hadice, polyuretan ■ vysoce elastická speciální hadice k profesionálnímu použití ■ bez trvalého zmenšení průřezu po zalomení ■ odolné vůči otěru</p>				
6	8	8	s rychlospojkou a spojovacím kusem	0901062145

* baleno jednotlivě

VRTÁNÍ/ŠROUBOVÁNÍ

OBRÁBĚNÍ KOVŮ

ŘEZÁNÍ

BROUŠENÍ/FŘEZOVÁNÍ/
HOBLOVÁNÍ


PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
SPECIÁLNÍ STROJE

DŘEVOOBRÁBĚCÍ TECHNI-
KA, POLOSTACIONÁRNÍ

VODNÍ TECHNIKA A
ČERPADLA

PŘÍSLUŠENSTVÍ PNEUMA-
TICKÝCH SYSTÉMŮ

Hadicové bubny

		Obj. č.
	Navijedka hadic s tlakovou hadicí 20 m s tkaninovou vložkou a násuvnou vsuvkou délka: 20 m vnitřní Ø: 9 mm vnější Ø: 15 mm max. tlak: 15 bar hmotnost: 4 kg	0901054975
	Hadicový buben, otočný s otočným kloubem, otočný o 360° vysoce ohebná hadice PU délka: 30 m vnitřní Ø: 8,5 mm vnější Ø: 12,5 mm max. tlak: 12 bar hmotnost: 8 kg	0901054568
	Navijedka hadic, automatická vybavená sponou k zavěšení na zeď nebo strop aretace a navijení tahem vysoce ohebná hadice PU plastové těleso délka: 8 m vnitřní Ø: 8 mm vnější Ø: 13 mm max. tlak: 12 bar hmotnost: 3,5 kg	0901054550
	Navijedka hadic vysoce ohebná a odolná hadice PU. aretace a navijení tahem kovové těleso s rychlospojkou, násuvnou vsuvkou a sponou k zavěšení na zeď a strop délka: 15 m vnitřní Ø: 8 mm vnější Ø: 12 mm max. tlak: 12 bar hmotnost: 8,57 kg	0901063427

Rozvaděč stlačeného vzduchu


		Obj. č.
Rozvaděč stlačeného vzduchu, 2 vedení baleno jednotlivě: 1		0901026645*
Rozvaděč stlačeného vzduchu, 3 vedení baleno jednotlivě: 1		0901026653*

Rychlospojky


Provedení	Připojovací závit	Obal	Balení	Obj. č.
vnější závit	1/4"	karton	1	0901031517*
vnější závit	3/8"	karton	1	0901025894*

Provedení	Připojovací závit	Obal	Balení	Obj. č.
vnější závit	1/2"	karton	1	0901025908*
vnitřní závit	1/4"	karton	1	0901025916*
vnitřní závit	3/8"	karton	1	0901025924*
vnitřní závit	1/2"	karton	1	0901025932*
s koncovkou 6 mm		karton	1	0901025940*
s koncovkou 9 mm		karton	1	0901026351*
s koncovkou 13 mm		karton	1	0901026360*
vnější závit	1/4"	v obch. kartonu	20	0901054126
vnější závit	3/8"	v obch. kartonu	20	0901054134
vnější závit	1/2"	v obch. kartonu	20	0901054142
vnitřní závit	1/4"	v obch. kartonu	20	0901054150
vnitřní závit	3/8"	v obch. kartonu	20	0901054169
vnitřní závit	1/2"	v obch. kartonu	20	0901054177
s koncovkou 6 mm		v obch. kartonu	20	0901054185
s koncovkou 9 mm		v obch. kartonu	20	0901054193
s koncovkou 6 mm		volný	1	7800009035
s koncovkou 9 mm		volný	1	7800009043
s koncovkou 13 mm		volný	1	7800009558
vnitřní závit	1/4"	volný	1	7801009055
vnitřní závit	3/8"	volný	1	7801009063
vnitřní závit	1/2"	volný	1	7801009071
vnější závit	1/4"	volný	1	7802009083
vnější závit	3/8"	volný	1	7802009091
vnější závit	1/2"	volný	1	7802009105

Násuvné koncovky



Průměr mm	Obal	Balení	Obj. č.
6	karton	1	0901025959*
9	karton	1	0901025967*
13	karton	1	0901025975*
6	v obch. kartonu	20	0901054215
9	v obch. kartonu	20	0901054223
6	volný	1	7804065606
9	volný	1	7804009161
13	volný	1	7804010372

Násuvné spojky se závitem



Druh závitu	Připojovací závit	Obal	Balení	Obj. č.
vnější závit	1/4"	karton	1	0901025983*
vnější závit	3/8"	karton	1	0901025991*
vnitřní závit	1/4"	karton	1	0901026017*
vnitřní závit	3/8"	karton	1	0901026025*
vnější závit	1/4"	v obch. kartonu	20	0901054240
vnější závit	3/8"	v obch. kartonu	20	0901054258
vnitřní závit	1/4"	v obch. kartonu	20	0901054266
vnitřní závit	3/8"	v obch. kartonu	20	0901054274
vnější závit	1/4"	volný	1	7803009117
vnitřní závit	1/4"	volný	1	7803009125
vnější závit	3/8"	volný	1	7803009133
vnitřní závit	3/8"	volný	1	7803009141
vnitřní závit	1/8"	volný	1	7803010395

VRTÁNÍ/ŠROUBOVÁNÍ

OBRÁBĚNÍ KOVŮ

ŘEZÁNÍ

BROUŠENÍ/FRÉZOVÁNÍ/
HOBLOVÁNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
SPECIÁLNÍ STROJE

DŘEVOOBRÁBĚCÍ TECHNI-
KA, POLOSTACIONÁRNÍ

VODNÍ TECHNIKA A
ČERPADLA

PŘÍSLUŠENSTVÍ PNEUMA-
TICKÝCH SYSTÉMŮ

Dvojité spojky


Připojovací závit	Obal	Balení	Obj. č.
1/4"	karton	1	0901026130*
3/8"	karton	1	0901026149*
1/2"	karton	1	0901026157*
1/4"	v obch. kartonu	20	0901054363
1/4"	volný	1	7806009185
3/8"	volný	1	7806034996
1/2"	volný	1	7806009207

Redukční dvojité spojky


Z připojovacího závitu	Na připojovací závit	Obal	Balení	Obj. č.
1/4"	3/8"	karton	1	0901026173*
1/2"	1/4"	karton	1	0901026190*
3/8"	1/2"	karton	1	0901026203*
3/8"	1/2"	v obch. kartonu	20	0901054401
1/8"	1/4"	volný	1	7808009247
1/4"	3/8"	volný	1	7808009255
3/8"	1/2"	volný	1	7808009263
1/2"	1/4"	volný	1	7808010490

Redukční kusy


Z připojovacího závitu	Na připojovací závit	Obal	Balení	Obj. č.
1/4"	3/8"	karton	1	0901026220*
1/4"	1/2"	karton	1	0901026238*
3/8"	1/2"	karton	1	0901026246*
1/2"	3/4"	karton	1	0901026254*
1/4"	3/8"	v obch. kartonu	20	0901054410
3/8"	1/2"	v obch. kartonu	20	0901054428
1/8"	1/4"	volný	1	7809009275
1/4"	3/8"	volný	1	7809009283
1/4"	1/2"	volný	1	7809035764
3/8"	1/2"	volný	1	7809009291
1/2"	3/4"	volný	1	7809011750

* baleno jednotlivě

Hadicové koncovky



Druh závitu	Připojovací závit	Průměr mm	Obal	Balení	Obj. č.
vnější závit	1/4"	6	karton	1	0901026041*
vnější závit	1/4"	9	karton	1	0901026068*
vnější závit	3/8"	6	karton	1	0901026050*
vnější závit	3/8"	9	karton	1	0901026076*
vnější závit	3/8"	13	karton	1	0901026114*
vnitřní závit	1/4"	6	karton	1	0901026084*
vnitřní závit	1/4"	9	karton	1	0901026092*
vnitřní závit	3/8"	6	karton	1	0901026289*
vnitřní závit	3/8"	9	karton	1	0901026106*
vnější závit	1/8"	6	volný	1	7805009106
vnější závit	1/4"	6	volný	1	7805009343
vnější závit	3/8"	6	volný	1	7805009351
vnější závit	1/4"	9	volný	1	7805009440
vnitřní závit	3/8"	6	volný	1	7805009459
vnitřní závit	1/4"	6	volný	1	7805009416
vnitřní závit	1/4"	9	volný	1	7805009432
vnitřní závit	3/8"	9	volný	1	7805009475
vnější závit	3/8"	9	volný	1	7805009483
vnější závit	1/4"	13	volný	1	7805033767
vnější závit	1/2"	13	volný	1	7805009300
vnější závit	3/8"	13	volný	1	7805009319
vnější závit	1/4"	6	v obch. kartonu	20	0901054282
vnější závit	3/8"	6	v obch. kartonu	20	0901054304
vnější závit	1/4"	9	v obch. kartonu	20	0901054290
vnější závit	3/8"	9	v obch. kartonu	20	0901054312

Hadicové spojovací trubky



Průměr mm	Obal	Balení	Obj. č.
6	karton	1	0901026378*
9	karton	1	0901026386*
6	volný	1	7807009367
9	volný	1	7807009375

Svorky



Šroubové svorky

od Ø mm	do Ø mm	Obal	Balení	Obj. č.
8	11	karton	5	0901026777*
12	20	karton	5	0901026807*



Hadicové svorky

11	13	karton	5	0901054983*
13	15	karton	5	0901054991*

VRTÁNÍ/ŠROUBOVÁNÍ

OBRÁBĚNÍ KOVŮ

ŘEZÁNÍ

BROUŠENÍ/FŘEZOVÁNÍ/
HOBLOVÁNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
SPECIÁLNÍ STROJE

DŘEVOOBRÁBĚCÍ TECHNI-
KA, POLOSTACIONÁRNÍ

VODNÍ TECHNIKA A
ČERPADLA

PŘÍSLUŠENSTVÍ PNEUMA-
TICKÝCH SYSTÉMŮ

Oleje



	Obj. č.
Speciální olej, 0,5 l, pro pneumatické nástroje	0901008540
Kompresorový olej, 1 l, pro pístový kompresor	0901004170
Kompresorový olej, 5 l, pro šroubový kompresor	0901017239

Textilní těsnicí páska



Závitová těsnicí páska

- těsní bez použití konopí a těsnicí pasty
- na kovové a plastové závitové spoje

délka role: 12 m

Obj. č.

0901026319*

